

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a Prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

LEDA 30 a LEDA 60 protipožiarné vnútorné vchodové dvere vyrobené v technológii HALSPAN

- Jednokrídlové drevené dvere v obložkovej / ocelovej zárubni, hrúbka krídla 44, 54mm
- Dvojkrídlové drevené dvere v obložkovej / ocelovej zárubni, hrúbka krídla 44, 54mm

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

LEDA 30 a LEDA 60 protipožiarné vnútorné vchodové dvere vyrobené v technológii HALSPAN

- Jednokrídlové drevené dvere v obložkovej / ocelovej zárubni, hrúbka krídla 44, 54mm
- Dvojkrídlové drevené dvere v obložkovej / ocelovej zárubni, hrúbka krídla 44, 54mm

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 16034: 2015 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu STN EN 14351-2: 2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 2: Vnútorné dvere

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

-

5. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technický posúdením:

Na použitie v Slovenskej republike ako požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou E30, EI1 30, EI2 30, EW 30, E60, EI1 45, EI2 60, EW 60, do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddeľujúci priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Výrobok je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov.

6. Obchodné meno, adresa sídla výrobcu a miesto výroby:

ERKADO, Zbigniew, Kozłowski, Gościeradow – Folwark, Osiedle POM 8, 23 – 275 Gościeradow,
Polska

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený

-

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. :

-

9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK01 – ZSV – 0370

10. DEKLAROVANÉ PARAMETRE:

Podstatné vlastnosti:	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod	P. č. lab.4)
Požiarňá odolnosť: (Podľa STN EN 13501-2)	Typ LEDA 30 E30, EI1 30, EI2 30, EW30 (jednokrídlové v obložkovej / ocelovej zárubni)	Protokolo klasifikácii požiarnej odolnosti č.: C1/19/0023/2401/CC	1
	Typ LEDA 60 E60, EI1 45, EI2 60, EW60 (jednokrídlové v obložkovej / ocelovej zárubni)	Protokolo klasifikácii požiarnej odolnosti č.: C1/19/0023/2401/CC	1
Tesnosť prieniku dymu (Podľa STN EN 13501-2)	NPD		
Schopnosť uvolnenia krídla (Podľa STN EN 16034)	NPD		
Samouzatváranie (Podľa STN EN 16034)	C		
Trvanlivosť schopnosti uvolnenia krídla (Podľa STN EN 16034)	NPD		
Trvanlivosť samouzatvárania - z hľadiska zhoršenia funkcie (cyklická skúška) (Podľa STN EN 16034)	0		
Trvanlivosť samouzatvárania - z hľadiska stárnutia (korózia) (Podľa STN EN 16034)	Trvanlivosť preukázaná		

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Fires, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35, Batizovce, Slovensko

Názov špecifikácie technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: --

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradu zodpovednosti výrobcu uvedeného v bode 6

Podpísal za a v mene výrobcu:

(meno)

KIEROWNIK
ds. Administracji

Gościeradów, 23.05.2023
(adresa, dátum)

BERKADO Sp. z o.o. *Eugeniusz Nowosielski*
Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
tel. 15 838 10 57
NIP: 7151942790, REGON: 382175893
KRS: 0000764918
(podpis)
- DZIAŁ JAKOŚCI -